

# 使用说明书


# GDHF-WL01 无线锁机卡




## 武汉港迪技术股份有限公司

Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.



定位柱安装孔
定位柱安装孔
SIM卡插座
24VDC输入端子
信号强度
（参见故障诊断章节）
定位柱安装孔
GSM天线接口
GPS天线接口
从机总线连接端子
（参见电气安装章节）





B
C
D
E
A

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|



无线锁机卡
主卡
无线锁机卡
从卡
无线锁机卡
从卡
CAN1
CAN1
CAN2
CAN1
CAN2
通讯电缆
通讯电缆



+24V
COM

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


GSM信号强度指示



| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


67
16
47, 5
6, 5
5-Φ3
50, 5
69, 5
4, 8
3, 5
3, 8
63, 5
1, 6
17, 9

- 
- 

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |